




## Beschreibung

Doppel-Strahler auf Wandanschlussdose (Design Stefan Diez). In CHAMPAGNE. Mit austauschbarem Glas-Zylinder GLASS AMBER. Zwei Leuchtenköpfe in Niederspannung Durchmesser 100. Passiver Kühlkörper mit champagnerfarbenen eloxierten Aluminiumlamellen. Austauschbarer, röhrenförmiger Schirm aus bernsteinfarbenem Hartglas

## Lichttechnik & Steuerung


- CoB LED-Modul 900 lm (ohne Blende), IRC>90, 2700 K, 3 SDCM
- Austauschbare Optikeinheit, bestehend aus einer Lichtmischkammer und einer sandgestrahlten Linse mit seitlichem Blendschutz
- Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar



cd — C0 - C180 - - - C90 - C270 1 head : 1180 lm

## Installation und Wartung

- Maße : Leuchtenköpfe : Ø100x160 mm, Box : 390x50x60 mm
- Box aus eloxiertem Aluminium mit Netzteil, Eingangsspannung 220-240 V 50/60 Hz und Anschlussklemme 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- An-/Aufbaumontage mittels 2 M3-Schrauben, Mittenabstand 150 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).



## Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- 50 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -5 °C bis +35 °C
- Schutzart : IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Systemleistung: 26 W
- Photobiologische Sicherheit: Gruppe 1
- Feuerfestigkeit: 850 °C
- Gewicht: 2,48 kg
- Entworfen und hergestellt in Frankreich und Deutschland

