


Quadratube-Kollektion Design Jean-Michel Wilmotte

Inhaltsverzeichnis

Quadratube W1	2 - 3
Quadratube W2	4 - 5
Quadratube W3	6 - 7
Quadratube W4	8 - 9
Quadratube P1	10 - 11
Quadratube P2	12 - 13
Lampe	14 - 15

Quadratube W1

Wandleuchte mit mikroperforiertem Raster - Serie S




Die kleine Wandleuchte W1 wurde von Jean-Michel Wilmotte für Sammode entworfen und erhellt Ihren Wohnbereich mit einem sanften, warmen Licht. Sie ist mit einem integrierten Schalter erhältlich und beleuchtet das Kopfende eines Bettes in einer Mastersuite, ein Büro oder einen Eingangsbereich. Ihre schlanke Struktur aus schwarz lackiertem Stahl wird von einem transparenten Gehäuse und einem Lichtschutzraster aus mikroperforiertem Blech umhüllt, um Ihnen einen optimalen Lichtkomfort zu gewährleisten, ohne an Beleuchtungsqualität einzubüßen.



Quadratube W1

Wandleuchte mit mikroperforiertem Raster - Serie S



Wandleuchte 2700 K

Reflektor	Lichtstrom (lm)	L (mm)	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Watt	Preis (€)*
Black	95	300	Quadratube W1 Black Switch	70300002	5	500


Spezifikationen



Design	
Designer	Jean-Michel Wilmotte
Kenndaten	
Leuchtmittel	1 satiniertes Leuchtröhre LED DAYLIGHTITALIA T30 E14 5W 2700K Farbtemperatur 2700K
Lichtkomfort	Flussunterbrechungs-Raster aus mikroperforiertem Blech
Befestigung	Befestigung durch Wandplatte (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
Netzspannung	Integrierter ON/OFF-Hebelschalter an der Unterseite der Leuchte 220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	Klasse I
Betriebstemperatur	0 °C bis +35 °C
Material	
Gehäuse	PMMA in Crystal-Qualität mit rechteckigem Querschnitt
Endkappe	Lackiert Stahl
Befestigungsstruktur	Lackiert Stahl
Normen	
Abdichtung	IP20 (Verwendung im Innenbereich)
Feuerfestigkeit	650°C

Quadratube W2

Wandleuchte mit Reflektor - Serie S




Wenn zeitgenössisches Design auf Lichtkomfort trifft. Die kleine Wandleuchte Quadratube W2 wurde von Jean-Michel Wilmotte entworfen und sorgt für ein sanftes, beruhigendes Licht für eine gemütliche Atmosphäre in jedem Raum des Hauses. Sie ist sogar in einer Version mit integriertem Schalter für eine praktische Installation am Kopfende eines Bettes erhältlich. Ihr Reflektor aus mattem Aluminium, der in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich ist, gibt den Blick frei auf eine LED-Lampe, deren geschwungene Silhouette auf poetische Weise an eine tanzende Flamme erinnert.



Quadratube W2

Wandleuchte mit Reflektor - Serie S



Wandleuchte

2700 K

Reflektor	Lichtstrom (lm)	L (mm)	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Watt	Preis (€)*
● Silver	340	300	Quadratube W2 Silver Switch	70300003	5	400
● Copper	315	300	Quadratube W2 Copper Switch	70300004	5	400
● Champagne	330	300	Quadratube W2 Champagne Switch	70300005	5	400
● Petrol	275	300	Quadratube W2 Petrol Switch	70300006	5	400


Spezifikationen



Design	
Designer	Jean-Michel Wilmotte
Kenndaten	
Leuchtmittel	1 satiniertes Leuchtröhre LED DAYLIGHTITALIA T30 E14 5W 2700K Farbtemperatur 2700K
Lichtkomfort	Reflektor aus eloxiertem Aluminium
Befestigung	Befestigung durch Wandplatte (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
Netzspannung	Integrierter ON/OFF-Hebelschalter an der Unterseite der Leuchte 220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	Klasse I
Betriebstemperatur	0 °C bis +35 °C
Material	
Gehäuse	PMMA in Crystal-Qualität mit rechteckigem Querschnitt
Endkappe	Lackiert Stahl
Befestigungsstruktur	Lackiert Stahl
Normen	
Abdichtung	IP20 (Verwendung im Innenbereich)
Feuerfestigkeit	650°C

Quadratube W3

Wandleuchte mit mikroperforiertem Raster - Serie L




In der Kollektion Quadratube erfindet Jean-Michel Wilmotte die legendäre Sammode-Röhre als Quadrat neu - oder fast! Die Wandleuchte W3 beleuchtet Ihre gesamten Wohnräume mit einem sanften Licht und schafft so eine einladende, warme Atmosphäre. Mit ihrem schlanken, rechteckigen Profil und ihrer eleganten, zeitgenössischen Optik verleiht sie Ihrem Zuhause einen Hauch von Design. Eine rechteckige Röhre, in der die wesentlichen Elemente der Sammode-DNA beibehalten wurden: ein integriertes LED-Modul, ein transparentes Gehäuse aus Borosilikatglas, eine Struktur aus schwarz lackiertem Stahl.



Quadratube W3

Wandleuchte mit mikroperforiertem Raster - Serie L



Wandleuchte

Dimmbar mit Casambi - 2700K

Reflektor	Lichtstrom (lm)	L (mm)	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Watt	Preis (€)*
Black	820	680	Quadratube W3 Black 700 dimmable Casambi	70200002	20	1900

Spezifikationen



Design

Designer Jean-Michel Wilmotte

Kenndaten

Leuchtmittel Ausbaubares LED-Modul mit hoher Effizienz (CRI>80, 3 SDCM)
Farbtemperatur 2700K
70 000 h L80/B10 bei maximaler Raumtemperatur

Dimmung Mit Bluetooth Casambi

Lichtkomfort Flussunterbrechungs-Raster aus mikroperforiertem Blech

Befestigung Befestigung durch Wandplatte (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

Netzspannung 220-240V 50/60Hz

Schutzklasse Klasse I

Betriebstemperatur 0 °C bis +35 °C

Material

Gehäuse Borosilikatglas mit rechteckigem Querschnitt

Endkappe Mattem Polycarbonat

Befestigungsstruktur Lackiert Stahl


Normen

Abdichtung IP20 (Verwendung im Innenbereich)

Feuerfestigkeit 960°C

Quadratube W4

Wandleuchte mit Lichtraster - Serie L




Für die Quadratube-Kollektion hat der Architekt und Designer Jean-Michel Wilmotte sein gestecktes Ziel erreicht, die Sammode-Röhre in ein Quadrat zu verwandeln - oder fast! Mit ihrem schlanken, rechteckigen Profil und den Lamellen aus eloxiertem Aluminium verbreitet die Wandleuchte W4 ein sanftes, warmes Licht, das in allen Räumen des Hauses eine einladende, anspruchsvolle Atmosphäre schafft. Sie ist in vier Farben erhältlich (Silver, Champagne, Copper, Petrol) und passt sich harmonisch jedem Einrichtungsstil an. Ein elegantes, funktionelles Lichtobjekt.



Quadratube W4

Wandleuchte mit Lichtraster - Serie L



Wandleuchte

Dimmbar mit Casambi - 2700K

Reflektor	Lichtstrom (lm)	L (mm)	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Watt	Preis (€)*
● Silver	890	680	Quadratube W4 Silver 700 dimmable Casambi	70200015	11	2100
● Champagne	800	680	Quadratube W4 Champagne 700 dimmable Casambi	70200009	11	2100
● Copper	770	680	Quadratube W4 Copper 700 dimmable Casambi	70200018	11	2100
● Petrol	560	680	Quadratube W4 Petrol 700 dimmable Casambi	70200012	11	2100


Spezifikationen



Design	
Designer	Jean-Michel Wilmotte
Kenndaten	
Leuchtmittel	Ausbaubares LED-Modul mit hoher Effizienz (CRI>80, 3 SDCM) Farbtemperatur 2700K 70 000 h L80/B10 bei maximaler Raumtemperatur
Dimmung	Mit Bluetooth Casambi
Lichtkomfort	Reflektor mit schrägem Lamellenraster
Befestigung	Befestigung durch Wandplatte (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
Netzspannung	220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	Klasse I
Betriebstemperatur	0 °C bis +35 °C
Material	
Gehäuse	Borosilikatglas mit rechteckigem Querschnitt
Endkappe	Mattem Polycarbonat
Befestigungsstruktur	Lackiert Stahl
Normen	
Abdichtung	IP20 (Verwendung im Innenbereich)
Feuerfestigkeit	960°C

Quadratube P1

Pendelleuchte mit Reflektor und „Persienne“-Perforierungen




Die von Jean-Michel Wilmotte für Sammode entworfene Quadratube P1 Hängeleuchte erhellt elegant jeden Innenbereich. Die in zwei Längen (1,3 m oder 1,6 m) erhältliche Leuchte mit einem langgestreckten rechteckigen Profil verbreitet durch ihre an Jalousien erinnernden Perforierungen neben der direkten Beleuchtung ebenfalls ein sanftes Licht. Ihr Reflektor ist in vier Farben erhältlich (Silver, Champagne, Copper, Petrol) und passt sich problemlos jedem Einrichtungsstil an. Mehr als ein Lichtobjekt, eine funktionelle, architektonische Beleuchtung.



Quadratube P1

Pendelleuchte mit Reflektor und „Persienne“-Perforierungen



Hängeleuchte

Dimmbar mit Casambi - 2700K

Reflektor	Lichtstrom (lm)	L (mm)	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Watt	Preis (€)*
Silver	2440	1316	Quadratube P1 Silver 1300 dimmable Casambi	70100061	21	1610
	3050	1616	Quadratube P1 Silver 1600 dimmable Casambi	70100063	26	1760
Champagne	2320	1316	Quadratube P1 Champagne 1300 dimmable Casambi	70100049	21	1610
	2910	1616	Quadratube P1 Champagne 1600 dimmable Casambi	70100051	26	1760
Copper	2290	1316	Quadratube P1 Copper 1300 dimmable Casambi	70100045	21	1610
	2860	1616	Quadratube P1 Copper 1600 dimmable Casambi	70100043	26	1760
Petrol	1880	1316	Quadratube P1 Petrol 1300 dimmable Casambi	70100055	21	1610
	2350	1616	Quadratube P1 Petrol 1600 dimmable Casambi	70100057	26	1760


Spezifikationen



Design	
Designer	Jean-Michel Wilmotte
Kenndaten	
Leuchtmittel	Ausbaubares LED-Modul mit hoher Effizienz (CRI>80, 3 SDCM) Farbtemperatur 2700K 70 000 h L80/B10 bei maximaler Raumtemperatur
Dimmung	Mit Bluetooth Casambi
Lichtkomfort	Extensiver Reflektor mit rechteckigen Perforierungen, Typ "Persienne" - aus eloxiertem Aluminium
Verkabelung	Geliefert mit 3 m schwarzem Kabel 3G0,75 - Freies Ende abisoliert
Befestigung	Lieferung mit 2 schwarzen Drahtaufhängungen
Netzspannung	220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	Klasse I
Betriebstemperatur	0 °C bis +35 °C
Material	
Gehäuse	PMMA in Crystal-Qualität mit rechteckigem Querschnitt
Bandschellen, Endkappen und Abdeckung	Lackiert Stahl
Normen	
Abdichtung	IP20 (Verwendung im Innenbereich)
Feuerfestigkeit	650°C

Quadratube P2

Pendelleuchte Lichttraster und „Couture“-Perforierungen




Die Hängeleuchte P2 ist mehr als nur ein Lichtobjekt, sie bietet Ihnen eine funktionelle, architektonische Beleuchtung. Sie ist in zwei Längen und vier Ausführungen erhältlich und beleuchtet mit ihrer länglichen Silhouette elegant sämtliche Innenbereiche, vom Büro bis zum Esszimmer. Ausgestattet mit einem integrierten LED-Modul, einem Deflektor und einem perforierten Blendschutzraster, verbreitet sie ein sanftes, warmes Licht, das ideal ist, um Ihrem Zuhause ein zeitgenössisches Ambiente zu verleihen. Die Verbindung von Ästhetik und Lichtleistung.



Quadratube P2

Pendelleuchte Lichtraster und „Couture“-Perforierungen



Hängeleuchte

Dimmbar mit Casambi - 2700K

Reflektor	Lichtstrom (lm)	L (mm)	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Watt	Preis (€)*
Silver	1860	1316	Quadratube P2 Silver 1300 dimmable Casambi	70100038	21	1760
	2330	1616	Quadratube P2 Silver 1600 dimmable Casambi	70100040	26	1930
Champagne	1670	1316	Quadratube P2 Champagne 1300 dimmable Casambi	70100029	21	1760
	2090	1616	Quadratube P2 Champagne 1600 dimmable Casambi	70100031	26	1930
Copper	1560	1316	Quadratube P2 Copper 1300 dimmable Casambi	70100023	21	1760
	1950	1616	Quadratube P2 Copper 1600 dimmable Casambi	70100025	26	1930
Petrol	1860	1316	Quadratube P2 Petrol 1300 dimmable Casambi	70100005	40	1760
	2330	1616	Quadratube P2 Petrol 1600 dimmable Casambi	70100014	50	1930

Spezifikationen



Design

Designer Jean-Michel Wilmotte

Kenndaten

Leuchtmittel Ausbaubares LED-Modul mit hoher Effizienz (CRI>80, 3 SDCM)
Farbtemperatur 2700K
70 000 h L80/B10 bei maximaler Raumtemperatur

Dimmung Mit Bluetooth Casambi

Lichtkomfort Blendschutzraster und "Couture" Perforierungen - aus eloxiertem Aluminium

Verkabelung Geliefert mit 3 m schwarzem Kabel 3G0,75 - Freies Ende abisoliert

Befestigung Lieferung mit 2 schwarzen Drahtaufhängungen

Netzspannung 220-240V 50/60Hz

Schutzklasse Klasse I

Betriebstemperatur 0 °C bis +35 °C

Material

Gehäuse PMMA in Crystal-Qualität mit rechteckigem Querschnitt

Bandschellen, Endkappen und Abdeckung Aluminium lackiert

Normen

Abdichtung IP20 (Verwendung im Innenbereich)

Feuerfestigkeit 650°C

Lampe

Für Rohrleuchten und Wilmotte



LED-Fadenlampe E27, dimmbar

2700K - CRI80



Ausführung	Watt	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (€)*
<input type="radio"/> Claire	4	ACHC LED BULB FIL E27 4W 827 CL	17500005	20
<input type="radio"/> Satinée	4	ACHC LED BULB FIL E27 4W 827 SA	17500003	20
	8	ACHC LED BULB FIL E27 8W 827 SA	17500004	25

LED-Fadenlampe E14, dimmbar

2700K - CRI80



Ausführung	Watt	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (€)*
<input type="radio"/> Claire	4	ACHC LED BULB FIL E14 4W 827 CL	17500002	18

LED-Fadenlampe E14, dimmbar

2700K - CRI90



Ausführung	Leistung(W)	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (€)*
<input type="radio"/> Satinée	5	ACC LED TUB T30 E14 5W 927 SA	17500233	40

Spezifikationen

Kenndaten	
Lampe E27 4W klar	LED-Fadenlampe - 4 W, 2700 K, CRI>80, Sockel E27 - Kugelform, 360°-Ausleuchtung, 220-240 V Wechselspannung, dimmbar zum Nachrüsten von RIMBAUD-Leuchten
Lampe E27 4W Satin	Satiniertes LED-Fadenlampe - 4 W, 2700 K, CRI>80, Sockel E27 - Kugelform, 360°-Ausleuchtung, 220-240 V Wechselspannung, dimmbar zum Nachrüsten von RIMBAUD GR und BENDZ-Leuchten
Lampe E27 8W Satin	Satiniertes LED-Fadenlampe - 8 W, 2700 K, CRI>80, Sockel E27 - Kugelform, 360°-Ausleuchtung, 220-240 V Wechselspannung, dimmbar zum Nachrüsten von GÜDE und BENDZ SA-Leuchten
Lampe E14 4W klar	LED-Fadenlampe - 4 W, 2700 K, CRI>80, Sockel E14 - Kugelform, 360°-Ausleuchtung, 220-240 V Wechselspannung, dimmbar zum Nachrüsten von MUSSET-Leuchten zum Nachrüsten von MUSSET GR und BALKE-Leuchten
Lampe E14 5W Satin	1 satiniertes Leuchtröhre LED DAYLIGHTITALIA T30 E14 5W 2700K zum Nachrüsten von QUADRATUBE W1 & W2-Leuchten

Beleuchtungskompetenz seit 1927

Das 1927 in Châtillon-sur-Saône (Département Vosges) gegründete Unternehmen Sammode entwirft Beleuchtungslösungen für Industrie und Architektur, die in der Branche Maßstäbe gesetzt haben.

Seit fast einem Jahrhundert verbindet Sammode handwerkliches und industrielles Können, traditionelles Know-how und Spitzentechnologie und ist stolz auf seinen Status als Designer und Hersteller. Dieses industrielle Know-how führt zu einer vollständigen Beherrschung der Produktionskette und garantiert die Leistung, Funktionalität, Qualität und Langlebigkeit der Leuchten.

Sammode arbeitet regelmäßig mit Architekten, Designern und Künstlern zusammen, um seine ikonischen Rohrleuchten neu zu interpretieren (Dominique Perrault und Gaëlle Lauriot-Prévost, Normal Studio, Yann Kersalé...) oder neue Leuchten zu entwerfen, wie Stefan Diez im Jahr 2020 und Jean-Michel Wilmotte im Jahr 2024. Sammode legt auch ikonische Lampen von Designern neu auf, die ihre Zeit geprägt haben, wie Pierre Guariche und Michel Mortier.

Die Kollektionen von Sammode Studio bieten originelle und authentische Entwürfe für den privaten Gebrauch: Wohnungen und Villen, Geschäfte und Büros, Hotels und Restaurants.

Dieses Dokument ist eine Zusammenstellung von Produktbroschüren, die einzeln auf unserer Website erhältlich sind.

Die technischen Daten können sich ändern.

Sammode

24 rue des Amandiers

F-75020 Paris

T +33 (0) 1 43 14 41 45

www.studio.sammode.com

